


**ACID A VIT 0,05% crème
BIJSLUITER**



Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Acid A Vit 0,05%, crème en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten voordat u Acid A Vit 0,05%, crème gebruikt?
3. Hoe wordt Acid A Vit 0,05%, crème gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Acid A Vit 0,05%, crème?

ACID A VIT 0,05% crème

- Het werkzame bestanddeel is tretinoïne 0,05% w/w.
- Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn glycerolmonostearaat (E 421), sorbitoloplossing (E 420), cetylesterwas, perhydrosqualeen, butylhydroxyanisol (E 320), Na EDTA, magnesiumsulfaat, benzoëzuur (E 210) en gezuiverd water.

Registratiehouder:

Pierre Fabre Benelux
Paepsemiaan 8
B-1070 Brussel
België

Fabrikant :

Pierre Fabre Médicament
Place Abel Gance 45
F-92100 Boulogne
France

In het register ingeschreven onder nummer **RVG 08155**.

1. WAT IS ACID A VIT 0,05%, CREME EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

- Acid A Vit 0,05%, crème bestaat in een tube van 20 g.
- Het actief bestanddeel is tretinoïne of vitamine A-zuur, dat tot de groep geneesmiddelen van de retinoïden behoort.
- Acid A Vit is een geneesmiddel dat door de arts wordt voorgeschreven voor de behandeling van acne. Acne is een puistvormige huidaandoening die gekenmerkt wordt door open comedonen (zwarte punten) en gesloten comedonen (puistjes) in het gelaat, de hals, de rug en de bovenarmen. Door de werking van Acid A Vit worden de comedonen uitgestoten en wordt het ontstaan van nieuwe comedonen verhinderd.

2. WAT MOET U WETEN VOORDAT U ACID A VIT 0,05%, CREME GEBRUIKT?

Gebruik Acid A Vit 0,05%, crème niet wanneer

- u overgevoelig (allergisch) bent aan stoffen uit de retinoïdegroep of aan een van de hulpstoffen van de crème.

Wees extra voorzichtig met Acid A Vit 0,05%, crème

- bij de eerste applicatie wordt aangeraden de crème op een klein stukje huid te testen.
- dat bij toepassing, de crème niet in contact komt met de slijmvliezen (b.v. mondhoeken) en vooral niet met de ogen.
- wanneer u de behandelde huid aan de zon of aan U.V.-stralen blootstelt, want door de verminderde pigmentatie (kleuring) van de huid, zal u sneller verbranden. Tijdens de eerste weken dient men blootstelling aan de zon of aan zonnebanken te vermijden en later dient dit slechts heel voorzichtig te gebeuren.
- wanneer men uw behandelde huid aan röntgenstralen zou blootstellen, is het mogelijk dat Acid A Vit de irritatie en roodheid versterkt.
- de door acne aangetaste huid niet vaker dan 2 keer per dag wassen : zeep kan namelijk de irritatie sterk verhogen.
- best op uw huid aan te brengen wanneer ze geheel droog is, dus niet vlak na het wassen, want een vochtige huid veroorzaakt meer irritatie.
- het gelijktijdig gebruik van andere lokale middelen zoals zeep, reinigers, cosmetica of lokale geneesmiddelen zoals benzoylperoxyde die de huid uitdrogen, een schurend effect hebben op de huid of hoge concentraties alcohol bevatten, moet met de grootste voorzichtigheid gebeuren.

Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Acid A Vit 0,05% crème in combinatie met voedsel en drank

Niet van toepassing.

Zwangerschap

Dit geneesmiddel dient niet gebruikt te worden tijdens zwangerschap.

Vrouwen in de vruchtbare leeftijd die Acid A Vit gebruiken, moeten passende anti-conceptie maatregelen treffen, zowel tijdens de behandeling als tenminste 1 maand na het staken van de therapie.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Er wordt aangeraden dit geneesmiddel niet te gebruiken bij borstvoeding, daar gegevens over dit gebruik ontbreken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Acid A Vit 0,05%, crème

Niet van toepassing

Gebruik van Acid A Vit 0,05%, crème in combinatie met andere geneesmiddelen

Het gelijktijdig gebruik van lokale geneesmiddelen zoals benzoylperoxide of geneesmiddelen die de huid uitdrogen, een schurend effect hebben op de huid of hoge concentraties alcohol bevatten, moet met de hoogste voorzichtigheid gebeuren.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. HOE WORDT ACID A VIT 0,05%, CREME GEBRUIKT?

Volg deze instructies op tenzij uw arts een ander advies heeft gegeven.

In het algemeen wordt Acid A Vit eenmaal per dag, liefst 's avonds een half uur voor het slapengaan, aangebracht.

Breng de crème met de vinger of met een propje watten in een dun laagje op de huid. Na afloop hiervan dient u uw handen te wassen.

Uw arts zal u vertellen hoe lang u Acid A Vit moet gebruiken.

De eerste twee weken van de behandeling kan de irritatie van de huid toenemen. Vanaf de zesde week zien we een opmerkelijke verbetering van de letsels. Het eindresultaat hangt grotendeels af van de behandelingsduur. Uw doorzettingsvermogen is dus van het allergrootste belang voor het welslagen van de behandeling.

U moet uw arts verwittigen als u uw behandeling wilt stopzetten.

In geval u bemerkt dat Acid A Vit 0,05%, crème te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat moet u doen wanneer u te veel van Acid A Vit 0,05%, crème gebruikt?

Wanneer u te veel van Acid A Vit heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Acid A Vit 0,05%, crème bijwerkingen veroorzaken.

De werkzaamheid van preparaten op basis van tretinoïne kan gepaard gaan met het plaatselijk optreden van huidirritaties, gekenmerkt door roodheid, schilfering, licht branderig gevoel van de huid. Deze reacties verschillen in ernst en zijn van voorbijgaande aard. Mocht de irritatie te krachtig worden dan is het raadzaam om, in overleg met de arts, het middel minder regelmatig te gebruiken.

Er kan ook een ogenschijnlijke vergerving van de acne-letsels (toename van zwarte puntjes en verergerde roodheid) waargenomen worden. Deze reactie is normaal en van voorbijgaande aard.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U ACID A VIT 0,05%, CREME?

Acid A Vit 0,05%, crème buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Niet koelen of laten bevriezen.

Gebruik Acid A Vit niet meer na de datum op de verpakking achter "exp."

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd op:

ETIKETTERING

1. Benaming, farmaceutische vorm en sterkte

ACID A VIT 0,05%, crème

2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling (voor wat betreft de werkzame bestanddelen)

Tretinoïne 0,05 g/100 g

3. Farmaceutische vorm en inhoud van de verpakking

Crème in een tube van 20 g

4. Excipiëntia

Glycerolmonostearaat (E 421), sorbitoloplossing (E 420), cetylesterwas, perhydosqualeen, butylhydroxyanisol (E 320), Na EDTA, magnesiumsulfaat, benzoëzuur (E 210), gezuiverd water.

5. Wijze van gebruik en wijze van toediening

Cutaan gebruik.

Uitwendig gebruik.

6. Verwijzing naar de bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

7. Waarschuwing

Buiten bereik van kinderen bewaren.

8. Uiterste gebruiksdatum

exp.: maand/jaar

9. Aanwijzingen omtrent de wijze van bewaring

Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

10. Registratiehouder

Pierre Fabre Benelux
Paepsemiaan 8
B-1070 Brussel
België

11. Registratienummer

RVG 08155

11. Partijnummer

Lot:

12. Afleverstatus

UR